

TREADS CATALOGUE

DOBERMANN



DOBERMANN
PUREBRED RETREADING





SERIE H HIGHWAY

HT2	DOBER TRAC II	P. 10
HTM	DOBER TRAC MILER	P. 10
H4S	DOBER 4 SEASONS	P. 10
HTL	DOBER TRAC LIGHT	P. 11
HG	DOBER GRIP	P. 11
HS	DOBER SINGLE	P. 12
HFL	DOBER FREE LIGHT	P. 12
HSW	DOBER SINGLE W	P. 13
HH	DOBER HI-WAY	P. 13
HF	DOBER FREE	P. 14
HFR	DOBER FREE R	P. 14
HFW	DOBER FREE W	P. 14

SERIE R REGIONAL

RLT	DOBER LT	P. 15
RBT	DOBER BIAS TR	P. 15
RH	DOBER HAUL	P. 15
RHL	DOBER HAUL LIGHT	P. 16
RFM	DOBER FREE MILER	P. 16
RB	DOBER BIAS	P. 16

SERIE M MIX

MG	DOBER GRABBER	P. 17
MGR	DOBER GRABBER	P. 17
MX	DOBER MIX	P. 17
MX2	DOBER MIX II	P. 18
MTG	DOBER TRAILER GRIP	P. 18

SERIE U URBAN

UC	DOBER CITY	P. 19
UCR	DOBER CITY	P. 19



Dobermann is the international brand of company Covencaucho, founded in Venezuela in the 1960s.

Stands out as a service company for land carriers, always offering its customers innovative business solutions, and boasts over 30 service stores throughout Venezuela. Its 8 company owned retreading plants, including Barquisimeto's main factory, are capable of retreading more than 22.000 cargo tires per month. ISO 9001 certification accredited for all its product lines guarantees the highest standards of quality and manufacturing. Today, the company has more than 1000 employees and operates in major world markets while sharing a vision based on state-of-the-art, competition-leading technological solutions. The new line of Dobermann tire retreading products will offer the guaranteed performance for which the Inner Tubes, Envelopes and Solid Tires have been renowned in the market for over 20 years, in addition to customized post-sale service.

Dobermann® es la marca internacional de la empresa Covencaucho, fundada en 1960 en Venezuela. Se destaca como una empresa de servicio para el transporte, ofreciendo siempre soluciones innovadoras a los clientes, contando con una red de más de 30 centros de servicio cubriendo todo el territorio Venezolano. Sus 8 renovadoras propias, incluyendo la Casa Matriz en la ciudad de Barquisimeto, garantizan una capacidad productiva de mas de 22000 neumáticos al mes. La Certificación ISO 9001 otorgada a toda su línea de productos garantiza los más elevados estándares de producción y de calidad. Actualmente cuenta con más de 1000 trabajadores y esta presente en los principales mercados mundiales, con una visión basada en soluciones tecnológicas de ultima generación con la más alta competitividad. La nueva línea de productos Dobermann para la renovación de neumáticos viene a ofrecer la misma garantía de performance ya comprobada en las Cámaras de Aire, Envelopes y Neumáticos Solidos Industriales presentes en el Mercado Internacional desde hace más de 20 años, todo esto con el soporte del servicio post-venta personalizado.

Dobermann® é a marca comercial que identifica os produtos da empresa Covencaucho, fundada nos anos 60 na Venezuela. Destaca-se como uma empresa de serviço para o transporte, oferecendo sempre soluções inovadoras aos clientes e conta com uma rede de mais de 30 lojas de serviço que cobrem todo o território venezuelano. Suas 8 renovadoras próprias, incluindo a casa matriz na cidade de Barquisimeto, garante uma capacidade produtiva de mais de 22 mil pneus reformados ao mês. A certificação ISO 9001 outorgada a toda sua linha de produtos garante os mais elevados standards de produção e de qualidade. Hoje, possui mais de 1.000 colaboradores e está presente nos principais mercados mundiais, com uma visão baseada em soluções tecnológicas de última geração com a mais alta competitividade. A nova linha de produtos Dobermann para reforma de pneus oferecerá a mesma garantia de performance já conhecida pelas Câmaras de Ar, Envelopes e Pneus Maciços presentes no Mercado Internacional há mais de 20 anos, além do serviço pós-venda personalizado.



Dobermann® è il brand internazionale della ditta Covencaucho, fondata in Venezuela negli anni '60.

Distintasi come azienda di servizi per il trasporto, offre da sempre soluzioni innovative ai propri clienti, contando su una rete di oltre 30 punti vendita che coprono l'intero territorio venezuelano. I suoi 8 impianti di ricostruzione, inclusa la sede principale nella città di Barquisimeto, garantiscono una capacità produttiva di oltre 22000 pneumatici ricostruiti al mese. Le certificazioni ISO 9001 attribuite a tutte le linee di prodotto garantiscono i più elevati standard produttivi e di qualità. Oggi l'azienda conta oltre 1000 collaboratori ed è presente sui principali mercati mondiali, con una visione basata su soluzioni tecnologiche di ultima generazione ed un'elevata competitività. La nuova linea Dobermann di prodotti per la ricostruzione offre le stesse garanzie di performance già note per le camere d'aria, gli envelope, le camere di vulcanizzazione e i pneumatici industriali presenti sui mercati internazionali da oltre 20 anni, il tutto accompagnato dal riconosciuto servizio post-vendita attento e puntuale.

Die Marke Dobermann kennzeichnet alle Produkte der Firma Covencaucho, welches 1960 in Venezuela gegründet wurde. Als hochgeschätztes Unternehmen, das dem Transportsektor dient, ist es seit jeher anhand eines Handelsnetzwerks mit über 30 Verkaufsstellen auf dem ganzen Nationalgebiet in der Lage, seinen Kunden innovative Lösungen zu bieten. Ihre 8 eigene lokale Erneuerungswerke und der Mutterbetrieb in Barquisimeto zusichern eine Runderneuerungskapazität von über 22000 Nutzfahrzeugreifen pro Monat. Alle Produkte des Unternehmens entsprechen den höchsten in der Norm ISO 9001 festgelegten Fertigungsstandards. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter und präsentiert sich auf den wichtigsten Weltmärkten mit einer auf höchst wettbewerbsfähigen Spitzentechnologien basierenden Vision. Die neue Dobermann Produktreihe für die Runderneuerung von Reifen bietet die bereits bekannte Leistungsgarantie der Dobermann Schläuche, Hüllen, Heizschläuche und Vollgummiindustriereifen die seit mehr als 20 Jahren auf dem internationalen Markt sind. Nicht zu vergessen ist auch der immer sorgfältige und pünktliche anerkannte persönliche Kundendienst.

Dobermann est la marque internationale de l'entreprise Covencaucho, créée dans les années 1960 au Venezuela. Elle se caractérise comme une entreprise de services pour le transport fondée sur le développement technique et technologique et propose des solutions commerciales novatrices à ses clients. Elle dispose de plus de 30 magasins disséminés sur tout le territoire vénézuélien et les 8 ateliers de rechapage propres pouvant récaoutchouter plus de 22000 pneus poids lourds par mois. Elle suit les normes de fabrication les plus élevées par l'ISO 9001 pour tout ses produits. De nos jours, elle emploie plus de 1000 collaborateurs et est présente sur les principaux marchés mondiaux grâce à sa vision basée sur des solutions technologiques de pointe offrant la meilleure compétitivité. La nouvelle ligne de produits pour rechapage de marque Dobermann offre la même garantie de performance qui a fait la réputation des chambres à air, des enveloppes et des pneus solides présents sur le marché depuis plus de 20 ans, outre son service après-vente personnalisé.

DOBER SERIES

SERIE H HIGHWAY




HT2 DOBER TRAC II



HTM DOBER TRAC MILER



H4S DOBER 4 SEASONS



HTL DOBER TRAC LIGHT



HG DOBER GRIP



HS DOBER SINGLE



HFL DOBER FREE LIGHT




HSW DOBER SINGLE W



HH DOBER HI-WAY



HF DOBER FREE
HFR DOBER FREE R




HFW DOBER FREE W



RLT DOBER LT



RBT DOBER BIAS TR



RH DOBER HAUL



RHL DOBER HAUL LIGHT

SERIE M MIX


SERIE U URBAN



RFM DOBER FREE MILER




MG DOBER GRABBER
MGR DOBER GRABBER R




UC DOBER CITY
UCR DOBER CITY R



RB DOBER BIAS



MX2 DOBER MIX




MX2 DOBER MIX II



MTG DOBER TRAILER GRIP

DIAGRAM OF USE

Gráfico de uso
Gráfico de utilização
Gebrauchsgrafik
Grafico di utilizzo
Graphique d'utilisation



+A / PAVED ROAD / PISO ASFALTADO / TERRENO ASFALTADO / ASPHALTSTRASSE / TERRENO ASFALTATO / ROUTE ASPHALTÉ
+E / GREATER REQUIREMENT / MAYOR EXIGENCIA / MAIOR EXIGÊNCIA / GRÖßERER ANSPRUCH / MAGGIORE ESIGENZA / MAJEURE EXIGENCE
-A / OFF-ROAD / PISO AGRESIVO / TERRENO AGRESSIVO / GELÄNDE / TERRENO AGGRESSIVO / TOUT-TERRAIN
-E / REDUCED REQUIREMENT / MENOR EXIGENCIA / MENOR EXIGÊNCIA / WENIGER ANSPRUCH / MINORE ESIGENZA / MINEURE EXIGENCE

APPLICATION CHART

Tabla de aplicación
Tabela de aplicação
Anwendungstabelle
Tabella di applicazione
Tableau d'utilisation

	(DW)	(AP)	(FA)
H	HT2 HTM H4S HTL HG	HH	HS HFL HSW HF HFR HFW
R	RLT RBT	RHL RH	RFM RB
M	MG MGR	MX MX2	MTG
U		UC UCR	

KEY

Leyenda
Legenda
Legende
Legenda
Légende

SIZES / MEDIDAS

Medidas / Abmessungen / Misure / Mesures



TREAD WIDTH / ANCHO DE BANDA

Largura da banda / Laufstreifen-Breite / Larghezza battistrada / Largeur de bande



TREAD DEPTH / PROFUNDIDAD DEL PERFIL

Profundidade do perfil / Profiltiefe / Profondità battistrada / Profondeur du profil



WEIGHT / PESO

Peso / Gewicht / Peso / Poids



SHORT TREAD / BANDA CORTA

Banda curta / kurze Laufstreife / Fascia corta / Courte bande de roulement

APPLICATIONS / APLICACIONES

Aplicações / Einsatzzweck / Applicazioni / Applications



LONG HAUL / LARGA DISTANCIA

Longa distância / Langstrecken / Lunga distanza / Longue distance



SHORT HAUL / CORTA DISTANCIA

Curta distância / Kurzstrecken / Corta distanza / Courte distance



MIXED (ON-ROAD OFF-ROAD) / MIXTO (CARRETERA Y FUERA DE CARRETERA)

Misto (estrada e fora de estrada) / Gemischt (Straße und Gelände) / Misto (strada e fuoristrada) / Mixte (route et hors route)



URBANO / URBAN

Urbano / Stadtverkehr / Urbano / Urbain



SNOW / NIEVE

Neve / Schnee / Neve / Neige



1. SUGGESTED APPLICATION

Sugerido / Sugerido / Empfohlene / Sugerito / Suggestée



2. ALTERNATIVE APPLICATION

Alternativa / Alternativo / Alternative / Alternativo / Alternative



DRIVE AXLE / EJE DE TRACCIÓN

Eixo de tração / Antriebsachse / Asse trattivo / Essieu de moteur



ALL POSITION / TODAS POSICIONES

Todas as posições / Alle Positionen / Tutte le posizioni / Toutes les positions



FREE AXLE / EJE LIBRE

Eixo livre / Nachlaufachse / Asse lineare / Essieu porteur



FURTHER INFORMATION / INFORMACIONES ADICIONALES

Informações Adicionais / Zusätzliche Informationen / Informazioni addizionali / Informations additionnelles



DOBERMANN EXCLUSIVE / EXCLUSIVO DOBERMANN

Exclusivo Dobermann / Exklusive Dobermann / Esclusivo Dobermann / Exclusif Dobermann



RADIAL / RADIAL

Radial / Radial / Radiale / Radial



BIAS / CONVENCIONAL

Diagonal / Diagonal / Convenzionale / Diagonale



WITH WING / CON ALA

Com aba / Mit Rand / Con aletta / Avec bord



SPEED LIMIT CODE / CODIGO DE VELOCIDAD


Código de velocidade / Geschwindigkeit index / Codice di velocità / Code de vitesse



SERIE H HIGHWAY



HT2 DOBER TRAC II




	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
HT2 200	200	7 7/8	4,12	2,77	18	23/32
HT2 210	210	8 1/4	4,30	2,89	18	23/32
HT2 220	220	8 5/8	4,53	3,04	18	23/32
HT2 230	230	9	4,91	3,30	19	24/32
HT2 240	240	9 1/2	5,14	3,45	19	24/32
HT2 250	250	9 7/8	5,38	3,62	19	24/32
HT2 260	260	10 1/4	5,59	3,75	19	24/32
HT2 270	270	10 5/8	5,74	3,86	19	24/32



HTM DOBER TRAC MILER

NEW




	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
HTM 250	250	9 7/8	5,00	3,36	18,5	23/32
HTM 260	260	10 1/4	5,20	3,49	18,5	23/32
HTM 275	275	10 7/8	5,45	3,66	18,5	23/32



H4S DOBER 4 SEASONS

NEW



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
H4S 250	250	9 7/8	6,15	4,13	22	28/32
H4S 260	260	10 1/4	6,45	4,33	22	28/32
H4S 275	275	10 7/8	6,85	4,60	22	28/32





HTL DOBER TRAC LIGHT

NEW



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
HTL 220	220	8 5/8	3,83	2,57	17	21/32
HTL 230	230	9	4,01	2,70	17	21/32
HTL 240	240	9 1/2	4,18	2,80	17	21/32
HTL 250	250	9 7/8	4,35	2,92	17	21/32
HTL 260	260	10 1/4	4,54	3,05	17	21/32
HTL 270	270	10 5/8	4,71	3,17	17	21/32



HG DOBER GRIP



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
HG 200	200	7 7/8	3,49	2,34	17	21/32
HG 210	210	8 1/4	3,66	2,46	17	21/32
HG 218	218	8 5/8	3,79	2,55	17	21/32
HG 226	226	8 7/8	3,93	2,64	17	21/32
HG 234	234	9 1/4	4,06	2,73	17	21/32
HG 242	242	9 1/2	4,17	2,80	17	21/32
HG 250	250	9 7/8	4,31	2,90	17	21/32
HG 258	258	10 1/8	4,45	2,99	17	21/32





HS DOBER SINGLE



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

HS 295	295	11 5/8	3,50	2,35	10,5	13/32
--------	-----	--------	------	------	------	-------



HFL DOBER FREE LIGHT



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

HFL 220	220	8 5/8	3,04	2,04	13	17/32
HFL 230	230	9	3,17	2,13	13	17/32
HFL 240	240	9 1/2	3,32	2,23	13	17/32
HFL 250	250	9 7/8	3,44	2,31	13	17/32
HFL 260	260	10 1/4	3,58	2,41	13	17/32
HFL 270	270	10 5/8	3,71	2,49	13	17/32



SERIE H HIGHWAY



HSW DOBER SINGLE W



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

HSW 330	330	13	4,79	3,22	12,5	16/32
HSW 360	360	14 1/8	5,00	3,36	12,5	16/32
HSW 390	390	15 3/8	5,38	3,61	12,5	16/32



HH DOBER HI-WAY


HH 200	200	7 7/8	3,32	2,23	14	18/32
HH 210	210	8 1/4	3,52	2,36	14	18/32
HH 217	217	8 1/2	3,66	2,46	14,5	18/32
HH 225	225	8 7/8	3,87	2,60	14,5	18/32
HH 235	235	9 1/4	3,97	2,68	14,5	18/32
HH 250	250	9 7/8	4,16	2,79	14,5	18/32
HH 260	260	10 1/4	4,34	2,91	14,5	18/32






SERIE H HIGHWAY

HF DOBER FREE




	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
HF 200	200	7 7/8	3,24	2,17	14	18/32
HF 210	210	8 1/4	3,47	2,33	14	18/32
HF 220	220	8 5/8	3,68	2,47	14	18/32
HF 230	230	9	3,81	2,56	14	18/32
HF 240	240	9 1/2	3,98	2,68	14	18/32
HF 250	250	9 7/8	4,09	2,75	14	18/32
HF 260	260	10 1/4	4,22	2,84	14	18/32
HF 270	270	10 5/8	4,40	2,96	14	18/32




HFR DOBER FREE R

HFR 190	190	7 1/2	2,57	1,73	11	14/32
HFR 200	200	7 7/8	2,70	1,82	11	14/32
HFR 210	210	8 1/4	2,85	1,91	11	14/32
HFR 220	220	8 5/8	2,89	1,94	11	14/32
HFR 230	230	9	3,10	2,08	11	14/32
HFR 240	240	9 1/2	3,15	2,11	11	14/32
HFR 250	250	9 7/8	3,34	2,24	11	14/32
HFR 260	260	10 1/4	3,48	2,34	11	14/32
HFR 270	270	10 5/8	3,62	2,43	11	14/32



HFV DOBER FREE W




HFV 220	220	8 5/8	3,10	2,08	11	14/32
HFV 230	230	9	3,21	2,16	11	14/32
HFV 240	240	9 1/2	3,41	2,29	11	14/32
HFV 250	250	9 7/8	3,55	2,39	11	14/32



SERIE R REGIONAL




RLT DOBER LT




	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
RLT 180	180	7 1/8	2,04	1,37	10,5	13/32
RLT 190	190	7 1/2	2,20	1,48	10,5	13/32
RLT 210	210	8 1/4	2,42	1,63	10,5	13/32




RBT DOBER BIAS TR



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
RBT 150	150	5 7/8	2,09	1,40	12,5	16/32
RBT 160	160	6 1/4	2,21	1,49	12,5	16/32
RBT 180	180	7 1/8	2,81	1,89	14	18/32
RBT 190	190	7 1/2	3,01	2,02	14	18/32
RBT 200	200	7 7/8	3,15	2,12	14	18/32
RBT 210	210	8 1/4	3,32	2,23	14	18/32



RH DOBER HAUL



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
RH 195	195	7 5/8	3,26	2,19	15	19/32
RH 205	205	8 1/8	3,42	2,30	15	19/32
RH 215	215	8 1/2	3,64	2,44	15,5	20/32
RH 223	223	8 3/4	3,84	2,58	15,5	20/32
RH 230	230	9	3,77	2,50	15	19/32
RH 245	245	9 5/8	4,28	2,87	15,5	20/32
RH 258	258	10 1/8	4,29	2,89	15,5	20/32





SERIE R REGIONAL



RHL DOBER HAUL LIGHT


NEW



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
RLT 190	190	7 1/2	2,88	1,94	14	18/32
RLT 200	200	7 7/8	3,03	2,04	14	18/32
RLT 210	210	8 1/4	3,18	2,14	14	18/32
RLT 220	220	8 5/8	3,33	2,24	14	18/32
RLT 230	230	9	3,48	2,34	14	18/32
RLT 240	240	9 1/2	3,63	2,44	14	18/32
RLT 250	250	9 7/8	3,79	1,55	14	18/32





RFM DOBER FREE MILER



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
RFM 295	295	11 5/8	5,30	3,56	14,5	18/32
RFM 310	310	12 1/4	5,55	3,73	14,5	18/32
RFM 330	330	13	5,80	3,90	14,5	18/32



RB DOBER BIAS



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
RB 158	158	6 1/4	2,30	1,54	12	15/32
RB 180	180	7 1/8	2,49	1,67	12	15/32
RB 190	190	7 1/2	2,89	1,94	13	16/32
RB 200	200	7 7/8	3,05	2,05	13	16/32
RB 210	210	8 1/4	3,20	2,15	13	16/32
RB 215	215	8 1/2	3,28	2,20	13	16/32





MG DOBER GRABBER



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

MG 210	210	8 1/4	4,62	3,10	21	26/32
MG 220	220	8 3/4	4,85	3,26	21	26/32
MG 230	230	9	5,24	3,52	21	26/32
MG 240	240	9 1/2	5,47	3,68	21	26/32
MG 250	250	9 7/8	5,75	3,86	21	26/32
MG 260	260	10 1/4	5,97	4,01	21	26/32



MGR DOBER GRABBER

NEW

MGR 220	220	8 3/4	4,10	2,76	17	21/32
MGR 230	230	9	4,32	2,90	17	21/32
MGR 240	240	9 1/2	4,55	3,06	17	21/32
MGR 250	250	9 7/8	4,70	3,16	17	21/32



MX DOBER MIX



mm inch




kg/mt lbs/ft



mm inch

MX 152	152	6	2,03	1,36	12	15/32
MX 160	160	6 1/4	2,10	1,41	12	15/32
MX 170	170	6 3/4	2,20	1,48	12	15/32
MX 180	180	7 1/8	2,35	1,58	12	15/32
MX 190	190	7 1/2	2,80	1,88	14	18/32
MX 200	200	7 7/8	3,08	2,07	14	18/32
MX 210	210	8 1/4	3,23	2,17	14	18/32
MX 218	218	8 5/8	3,33	2,24	14	18/32
MX 226	226	8 7/8	3,48	2,34	14	18/32
MX 234	234	9 1/4	3,60	2,42	14	18/32
MX 242	242	9 1/2	3,68	2,48	14	18/32
MX 250	250	9 7/8	3,80	2,55	14	18/32
MX 258	258	10 1/8	3,90	2,62	14	18/32




SERIE M MIX



MX2 DOBER MIX II

NEW




	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
MX2 240	240	9 1/2	5,00	3,36	19	24/32
MX2 250	250	9 7/8	5,23	3,51	19	24/32
MX2 260	260	10 1/4	5,56	3,74	19	24/32



MTG DOBER TRAILER GRIP

NEW



	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mm	inch
MTG 295	295	11 5/8	4,71	3,17	14	18/32



SERIE U URBAN



UC DOBER CITY



mm inch



kg/mt lbs/ft



mm inch

UC 202	202	8	4,10	2,76	18	23/32
UC 210	210	8 1/4	4,23	2,84	18	23/32
UC 218	218	8 5/8	4,39	2,95	18	23/32
UC 226	226	8 7/8	4,59	3,08	18	23/32
UC 234	234	9 1/4	4,73	3,18	18	23/32
UC 242	242	9 1/2	4,77	3,21	18	23/32
UC 250	250	9 7/8	4,94	3,32	18	23/32



UCR DOBER CITY R

NEW

UC 226	226	8 7/8	3,98	2,67	15	19/32
UC 234	234	9 1/4	4,11	2,76	15	19/32
UC 242	242	9 1/2	4,12	2,77	15	19/32
UC 250	250	9 7/8	4,26	2,86	15	19/32



TREADS CATALOGUE



Manufacturing Plant

Covencaucho Industrias SA

Carrera 1 con Calle 4,
Zona Industrial II
Barquisimeto, Edo. LARA
VENEZUELA
T: +58 251 2601277
F: +58 251 2691849
mercadeo@covencaucho.com

International Exclusive Dealers

Global Tire do Brasil Ltda.

Rua das Taquaras, 209
São Paulo, SP 04370-0660
BRASIL
T: +55 (0)11 5565 7385
F: +55 (0)11-5562-0192
globaltire@globaltire.com.br

Tube and Solid Tire Ltd.

5100 Kaepa Ct. - San Antonio,
TX 78218 - USA
T: +1 210 599 1222
F: +1 210 599 8997
sales-usa@dobermann.org

Dobermann Tire Corp.

1740 W 4th Ave - Hialeah
FL 33010 - USA
T: +1 305 863 7202
F: +1 305 863 7220
sales-usa@dobermann.org

Dobermann Europe S.r.l.

Via G.L. Pecile, 35
33034 Fagagna (UD) - ITALIA
T +39 0432 1841733
F +39 0432 1841734
sales-eu@dobermann.org

International Exclusive Distribution

Dobermann Latam

Torre de las Américas
Punta Pacífica, Panamá
REP. DE PANAMÁ
T +507 833 9483
sales-latam@dobermann.org

DOBERMANN